

Oksforddaunas šķirne



Oksforddaunas šķirne izveidota 1830. gadā krustojot Kostvaldas teķus un Hempširasdownas teķus ar Sautdaunas šķirnes aitu mātēm. Šķirne tika pilnveidota turpmākos 50 gadus.

Oksforddaunas šķirne ir lielākā un smagākā zemkājaino aitu šķirne. Oksforddauni ir ar lielu ķermeni, izturīgi, agri nobriest vaislai ar izturīgiem kauliem un tipisku Daunu šķirnes uzbūvi. Oksforddaunas šķirnes teķiem ir tumšas, vīrišķīgas galvas, labi izvietotas uz izturīga kakla. Galva ir apaugusi ar vilnu.

Seja vienveidīgi tumšā krāsā, ausis garas, pleci plati ar platām krūtīm. Ribas labi attīstītas, ķermenis dziļš, slaidis un garš ar taisnu vēdera līniju. Kājas ir īsas, tumšas, taisna stāvozne. Jēri ir stingri, slaidi un lieliska kvalitāte. Ķermenis ir klāts ar vilnu, ciešu tekstūru, labas kvalitātes un garumu. Aitām un teķiem pieļaujami melnu vai citas krāsas vilnas matiņi vai to sakopojums uz astes pamatnes un kakla.

Aitu mātēm vidējā dzīvmasa 92 kg, vaislas teķi var svērt vairāk par 150 kg. Vidēji 2 mēnešus veci tīršķirnes Oksforddaunas šķirnes jēri – vieninieki - aitiņas – 24.5 kg, teķīši 26.3 kg, dvīņi aitiņas – 18.6 kg, teķīši 20.0 kg. Vilna pēc Bredfordas kvalitātes sistēmas 54-56, vidējais garums 10 – 13 cm, masa 3.5-4.5 kg. Auglība 160 – 180%.

Ganāmpulki izplatīti Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Jaunzēlandē Nīderlandē, Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Čehijā.